24-Stunden-Service 0800 97 97 111 dispo@rentlift.de · www.rentlift.de

WIESECKER® GROUP



Kompakt-Raupenlader 5,25t - 0,43m3 *

- für einfache Hebe- und Schaufelarbeiten
- kompakte Abmaße für beengte Einsatzstellen
- Raupenfahrwerk für perfekte Gewichtsverteilung
- Robust und Langlebig

fahrbare Nutzlast: 1.36 t max. Hubhöhe: 2.88 m Standardschaufel: 0.43 m³ Reichweite am Boden: 1,10 m Ausschütthöhe mit Standardschaufel: 2.28 m **Kipplast:** 4.148,00 kg Tragkraft mit Gabelzinken: 1.361,00 kg Transportbreite: 1.90 m Transporthöhe: 2,08 m Transportlänge mit Standardschaufel: 3,80 m 5.248 kg **Betriebsgewicht:** Fahrgeschwindigkeit: 9,20 km/h 74 PS Leistung: geländegängig: la Raupenfahrwerk: la Antrieb: Diesel

Der Kettenlader JCB 300T von JCB ist ein leistungsstarkes Baugerät mit einem Betriebsgewicht von 5,25 Tonnen. Er ist mit einem zuverlässigen Motor und einer fortschrittlichen Hydraulik ausgestattet, die eine beeindruckende Leistung und Hubkapazität gewährleisten. Der 300T verfügt über eine robuste Raupenkettenkonstruktion für hervorragende Traktion und Geländegängigkeit. Mit seiner geräumigen Fahrerkabine bietet er Komfort und Bedienfreundlichkeit. Dieser Kettenlader eignet sich ideal für anspruchsvolle Bauprojekte, Materialumschlag, Abbrucharbeiten und andere intensive Einsatzbereiche.

Der JCB 300T ist vielseitig einsetzbar und kann mit verschiedenen Anbaugeräten wie Schaufeln, Greifern und Kehrmaschinen ausgestattet werden, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

* ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

KONTAKTWiesecker Group
Tagewerbener Str. 108
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0 Fax: 03 443 - 33 56 40 dispo@rentlift.de www.rentlift.de SERVICE Mietanfrage Rückruf-Bitte senden Störung melden Freimeldung senden RECHTLICHES
Datenschutz
Impressum
AGBs

© WIESECKER GROUP · Inhaber: Uwe Koblenz · Zentraldisposition: Tagewerbener Straße 108, 06667 Weißenfels · Eine elektronische oder sonstige Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der WIESECKER GROUP möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich! Bilder und Grafiken dieser Broschüre werden mit Lizenzen von Shutterstock.com, iStockphoto.com und Fotolia.com verwendet.