24-Stunden-Service 0800 97 97 111 dispo@rentlift.de · www.rentlift.de





Radlader 4,4t - 0,95m3 *

- für umfangreiche Hebe- und Schaufelarbeiten
- zuverlässig, robust und leistungsstark
- wenn große Mengen Erde, Sand oder Kies transportiert werden sollen

Betriebsgewicht: 4.4 t max. Hubhöhe: 3.04 m Standardschaufel: 0.95 m³ Ausschütthöhe mit Standardschaufel: 2.58 m **Kipplast mit Schaufel:** 3.890,00 kg Tragkraft mit Gabelzinken: 2.300,00 kg **Transportbreite:** 1,72 m Transporthöhe: 2,48 m Transportlänge mit Standardschaufel: 5,41 m Betriebsgewicht: 4.400 kg Fahrgeschwindigkeit*: 30,0 km/h 75,32 PS Leistung: allradgelenkt Lenkung:

geländegängig: Ja
Allrad: Ja
Antrieb: Diesel

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

KONTAKT Wiesecker Group Tagewerbener Str. 108 06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0 Fax: 03 443 - 33 56 40 dispo@rentlift.de

<u>www.rentlift.de</u>

SERVICE Mietanfrage Rückruf-Bitte senden Störung melden Freimeldung senden RECHTLICHES

Datenschutz Impressum AGBs

© WIESECKER GROUP · Inhaber: Uwe Koblenz · Zentraldisposition: Tagewerbener Straße 108, 06667 Weißenfels · Eine elektronische oder sonstige Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der WIESECKER GROUP möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich! Bilder und Grafiken dieser Broschüre werden mit Lizenzen von Shutterstock.com, iStockphoto.com und Fotolia.com verwendet.

^{*} ausstattungsabhängig