24-Stunden-Service **Q** 0800 97 97 111 dispo@rentlift.de · www.rentlift.de





Hochhubwagen 1,40 t - 3,43 m *

- Lastentransport auf kurzen und mittleren Strecken
- Geringes Eigengewicht im Verhältnis zur Tragfähigkeit und Hubhöhe
- Vielfältige Einsatzbereiche in der Lagertechnik

Traglast: 1.4 t **Hubhöhe:** 3.43 m Antriebsart: Elektro

begleitend / stehend **Betriebsart:**

Mastvariante: Freihub Duplex

Freihub: 1,51 m Ja* Initialhub: Gabelbreite (Außenmaß): 0.56 m Transporthöhe: 1,93 m Transportlänge: 1,91 m Transportbreite: 0,80 m Gewicht (leer): 870 kg Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h **Bodenfreiheit:** 0,03 m Länge Gabelzinken Standard: 1,15 m

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

KONTAKT Wiesecker Group Tagewerbener Str. 108 06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0 03 443 - 33 56 40 Fax: dispo@rentlift.de www.rentlift.de

SERVICE

<u>Mietanfrage</u> Rückruf-Bitte senden Störung melden Freimeldung senden

RECHTLICHES

<u>Datenschutz</u> <u>Impressum</u>

© WIESECKER GROUP · Inhaber: Uwe Koblenz · Zentraldisposition: Tagewerbener Straße 108, 06667 Weißenfels · Eine elektronische oder sonstige Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der WIESECKER GROUP möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich! Bilder und Grafiken dieser Broschüre werden mit Lizenzen von Shutterstock.com, iStockphoto.com und Fotolia.com verwendet.

^{*} ausstattungsabhängig